

DACAPO

DER FREIARMSCHIRM
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



Dacapo – der Freiarm- schirm für Schatten bei jedem Sonnenstand

Einfach genial in der Handhabung: mit nur wenigen Handgriffen ist der Dacapo aufgestellt, entsprechend dem Sonnenstand ausgerichtet und genauso schnell wieder zusammengeklappt. Ein Vorteil, den in dieser Form kein anderer Freiarmschirm bieten kann.

Eleganz und Flexibilität

Der Dacapo-Freiarmschirm besticht schon optisch durch seine Formgebung. Seine einmalige und vielseitige Funktionalität ermöglicht eine ganztags gleichmäßige Beschattung Ihrer Terrasse. Alle Schirme sind serienmäßig ausgestattet mit einer Gasfeder als Hebehilfe.

Folgende Ausführungen sind erhältlich:

- Dacapo Grundmodell (DG)
- Sonderausstattung zusätzlich mit Kurbelbedienung (DK)



Vielseitige Beweglichkeit des Schirmdaches

Das Schirmdach lässt sich entsprechend dem Sonnenstand einstellen, z. B. 90°-Stellung für Schutz vor schräg einfallender Sonne oder als Sichtschutz vor neugierigen Blicken.

DER FLEXIBLE:
DACAPO

MEZZO

DACAPO

RIALTO



FILIUS

SCHATTELLO

ALBATROS

ALL-
GEMEINES

DACAPO



Dacapo rund Ø 300 cm, ohne Volant.

Bespannung im Wechsel, ohne Volant.

Attraktive Blockstreifen, z.B. oval, mit Volant.

**FORMSCHÖN,
FLEXIBEL,
PRAKTISCH**


*Dacapo in
Ruhestellung:
Sekundenschnell
platzsparend
zusammengeklappt.*

VIELSEITIG UND FORMSCHÖN DACAPO



Hochwertige Materialien

Dacapo-Freiarmschirme werden aus stranggepressten, nahtlosen, hochlegierten Aluminium-Profilen hergestellt. Nach der Oberflächenbehandlung werden die Teile zusammengebaut und einzeln einjustiert. Die Oberflächen sind eloxiert in EV-1 Natur-Silbergrau oder in Graubeige ähnlich RAL 1019.



Beliebig verstellbar

- Das Schirmdach lässt sich entsprechend dem Sonnenstand in jede gewünschte Schrägstellung bringen und dort arretieren.
- Einfache Höhenverstellung durch serienmäßigen Einbau einer Gasfeder im Schirmstock (DG).
- Sonderausstattung zusätzlich mit Kurbelbedienung (DK) zur bequemeren horizontalen Verstellung.




Zusatzstoffe nur für Mezzo und Dacapo


Beispiele aus unserer Standard-Stoffkollektion sehen Sie auf Seite 24.

Stoff-Sonderwünsche sind auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.


Markisenstoff
LEACRIL (wasserabweisend)
Gewicht ca. 300 g/m²



Polyester Zeltwandware
AIRTEX (wasserbeständig)
Gewicht ca. 200 g/m²




TECHNISCHE DATEN UND LIEFERBARE GRÖSSEN



Gewicht Zubehör siehe Preisliste. Änderungen in der Konstruktion bleiben im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Technisches Datenblatt Dacapo mit Kurbel (Modell DK) bitte gesondert anfordern.

Freiarmschirme sind windempfindlich. Dimensionieren Sie deshalb im Zweifelsfall an windigem Stellplatz nicht zu groß.



Dacapo Grundmodell DG	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,3 m	Ø 3,5 m**	2,5 x 3,35 m	□ 2,1 x 3 m
Speichenteilung	10	10	10	10	10	10
A min./max.	cm 250/290	cm 250/290	cm 250/290	cm 250/290	cm 250/290	cm 250/290
B	cm 160	cm 160	cm 180	cm 180	cm 180	cm 180
C min./max.	cm 222/262	cm 222/262	cm 222/262	cm 222/262	cm 222/262	cm 222/262
D	cm 185	cm 185	cm 205	cm 205	cm 205	cm 205
H min./max.	cm 195/235	cm 195/235	cm 195/235	cm 195/235	cm 195/235	cm 195/235
K* min./max.	cm 100/140	cm 80/120	cm 60/100	cm 50/90	cm 100/140	cm 115/155
L* min./max.	cm 180/220	cm 170/210	cm 170/210	cm 170/210	cm 171/211	cm 168/208
M* min./max.	cm 69/109	cm 69/109	cm 50/90	cm 40/80	cm 42/82	cm 40/80
Gewicht ca.	kg 18	kg 19	kg 19	kg 20	kg 20	kg 20
Verpackung Rechteckkarton	ca. 3 kg, l = 235 cm, b = 37 cm, h = 15 cm					

*Maße ohne Volant; mit Volant 20 cm abziehen.


** Ø 350 cm mit Volant: nur in Airtex zu empfehlen; Leacril auf Anfrage.

N Bei folgendem Zubehör verändern sich die Höhenmaße:

Ankerplatte zum Aufdübeln	+ 4 cm	Standkreuz	+ 6 cm
Granitständer	+ 10 cm	Standrahmen	+ 9 cm

Hinweise: Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage. Alle Angaben sind Ca.-Angaben, die sich auf die Ausrüstung des Gestells mit Leacril-Bespannung beziehen. Die Höhenangaben sind gemessen an Schirmen mit Standrahmen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN
WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG:



MAY GERÄTEBAU GMBH
Zum Mühlbach 1
D-88422 Betzenweiler
Telefon +49 (0)73 74/92 09-0
Telefax +49 (0)73 74/92 09 30
info@may-online.de
www.may-online.com