

**SOMMER,
SONNE, MAY**





MEZZO Unser Neuer Seiten 2–5



DACAPO Freiarmschirm Seiten 6–11



RIALTO Designermodell Seiten 12–13



FILIUS Unser Kleiner Seiten 14–15



SCHATTELLO Großschirm Seiten 16–19



ALBATROS Großflächenschirm Seiten 20–22



ALL-GEMEINES Bespannungen, Ausstattung, Zubehör Seiten 23–27

ENDLICH DER LEICHT BEDIENBARE FREIARMSCHIRM: **MEZZO**



Durch Freiarmschirm optimale Bewegungsfreiheit

Schwenken Sie das Schirmdach um alle 3 Achsen:

- 360° um das Standrohr
- 360° um den Kragarm
- 90° um die Gelenkachse

Durch diese einzigartige Beweglichkeit des Schirmdaches können Sie den Schirm optimal gegen die Sonne ausrichten oder ihn als Sichtschutz einsetzen.

Spitzenqualität

Langjährige Erfahrung im Bau hochwertiger Schirmsysteme flossen in die Konstruktion des MEZZO ein: Korrosionsfeste Materialien, langlebige Markisenstoffe, große Farbauswahl nach Kundenwunsch.

Folgende Ausführungen sind erhältlich:

- Mezzo Grundmodell (MG)
- Sonderausstattung zusätzlich mit Höhenverstellung (MH)



MEZZO

DACAPO

RIALTO

FILIUS

SCHATTELLO

ALBATROS

ALL-GEMEINES

MEZZO

MEZZO – OPTIMAL

BEDIENBAR



Höhenverstellung bis ca. 35 cm

200 cm
165 cm


Grundmodell mit Kurbelantrieb (MG+MH)

Mit wenigen Handgriffen lässt sich MEZZO mittels Handkurbel öffnen und schließen, in die gewünschte Position bringen und dort fixieren.




Sonderausstattung Höhenverstellung (MH)

Hebehilfe für minimalen Kraftaufwand bei der Höhenverstellung des Schirmdaches durch die in den Schirmstock integrierte Gasfeder.



Die praktische Schirmdachfixierung des MEZZO ermöglicht das Öffnen in Schräg-Positionen und stoppt das Pendeln des Schirmdaches im Wind.

TECHNISCHE DATEN UND LIEFERBARE GRÖSSEN MEZZO GRUNDMODELL



Zusatzstoffe für Mezzo finden Sie auf Seite 10.

Gewicht Zubehör siehe Preisliste.

Technisches Datenblatt Mezzo mit Höhenverstellung (Modell MH) bitte gesondert anfordern.

Freiarmschirme sind windempfindlich. Dimensionieren Sie deshalb im Zweifelsfall an windigem Stellplatz nicht zu groß.


Mezzo Grundmodell MG	Ø 2,5 m	Ø 3,0 m	Ø 3,3 m	□ 2,1 x 3,0 m
Speichenteilung	10	10	10	10
A ohne / mit Volant	ca. cm 193	182/172	200	195
B ohne / mit Volant	ca. cm 253	251/241	262	261
C ohne / mit Volant	ca. cm 339	359/369	405	351
D ohne / mit Volant	ca. cm 127	104/114	100	150
E	ca. cm 162	162	170	162
F	ca. cm 280	305	335	272
G	ca. cm 55	55	55	55
H	ca. cm 90	90	90	90
I ohne / mit Volant	ca. cm 182/192	182/192	192	192
K ohne / mit Volant	ca. cm 259/269	259/269	278	270
L ohne / mit Volant	ca. cm 30/40	30/40	40	40
M ohne / mit Volant	ca. cm 102/92	93/103	90	73
P ohne / mit Volant	ca. cm 83/74	75/65	66	54
Gewicht	ca. kg 16	17	18	16
Verpackung Rechteckkarton	ca. 3 kg, l = 290 cm, b = 37 cm, h = 15 cm			

N Bei folgendem Zubehör verändern sich die Höhenmaße:

Ankerplatte zum Aufdübeln cm	+ 4 cm	Standkreuz	+ 6
Granitständer cm	+ 10 cm	Standrahmen	+ 9

Änderungen in der Konstruktion bleiben im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN
WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG:



MAY GERÄTEBAU GMBH
Zum Mühlbach 1
D-88422 Betzenweiler
Telefon +49 (0)73 74/92 09-0
Telefax +49 (0)73 74/92 09 30
info@may-online.de
www.may-online.com